

Общество с ограниченной ответственностью "Экожилстрой"; Регистрационный номер - 96 от 27.08.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ  
RA.RU.21ФФ02

Дата получения  
29.07.2015

Дата окончания  
бессрочно

## СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 519/20- ТТ  
(идентификационный номер)

### 1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Объединение «ГЖЕЛЬ»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 140155, Московская область, г. Раменское, деревня Турыгино, дом 280, оф. 203; 140155, Московская область, г. Раменское, дер. Турыгино

### 2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Весы подвесные ПДВ-15-30 «Ива»	190219	№0024119	01.03.2021	
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	415881	8511/р	18.11.2020	
Угломер с нониусом типа 4	7882	211875	04.11.2020	
Рулетка измерительная металлическая Fisco, модификация UM5M, КТ 3	276	№0026214	03.03.2021	

### 3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приложение 15 Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

### 4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Массо-заготовительный цех						
1	Гипсолитейщик (м)	30.09.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Литье из гипса художественных изделий декоративно-прикладного искусства, скульптуры однофигурных композиций, состоящих из нескольких частей, без тонко проработанных деталей в точном цветовом соотношении с эскизом художника или эталоном.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1: При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3350	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		3350	до 25000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		30	до 30	2	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		167.5	до 435	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		17.5	до 870	1	
	2.3.2. С пола		150	до 435	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		10560	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		8752	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		2100	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		18000	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		20100	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				2	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3	до 8	1	
<b>2</b>	<b>Дробильщик-размольщик 4 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Дробление и помол сырья на мельницах различных типов или комбинированных агрегатах с дозировкой сырья в смесительные установки. Проверка и подготовка к работе дробильных агрегатов. Подвозка разных видов сырья к помольной или смесительной установкам. Подготовка к загрузке сырья и мелющих тел.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3350	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		3350	до 25000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		30	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа сме-		167.5	до 435	2	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	ны					
	2.3.1. С рабочей поверхности		17.5	до 870	1	
	2.3.2. С пола		150	до 435	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		10560	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		8752	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		2100	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		18000	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		20100	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3	до 8	1	
<b>Аппарат управления</b>						
9	<b>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>9</b>	<b>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>10</b>	<b>Энергетик (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстоянии от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстоянии более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>1</b>	
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>10</b>	<b>Энергетик (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>1</b>	
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>13</b>	<b>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
13	<b>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные техноло- гическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
Живописный участок						
14	<b>Контролер полуфабриката 3 разряда (фуксиновый контроль) (м)</b>	30.09.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль на наличие трещин готовых изделий после обжига.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа сме- ны		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании гру- за, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				3.1	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные техноло- гическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
14	<b>Контролер полуфабриката 3 разряда (фуксиновый контроль) (ж)</b>	30.09.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль на наличие трещин готовых изделий после обжига.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа сме- ны		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании гру- за, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				3.1	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные техноло-</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	гическим процессом, км					
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>15A</b>	<b>Живописец 5 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Роспись готовой продукции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
15А	Живописец 5 разряда (м)	30.09.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Роспись готовой продукции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.1	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
15-1А (15А)	Живописец 5 разряда (ж)	30.09.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Роспись готовой продукции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>15-1А (15А)</b>	<b>Живописец 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Роспись готовой продукции</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>16А</b>	<b>Живописец 6 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Роспись готовой продукции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой		5	до 10	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	работой (до2-х раз в час)					
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>16А</b>	<b>Живописец 6 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Роспись готовой продукции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа сме-		28.8	до 870	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	ны					
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>16-1A (16A)</b>	<b>Живописец 6 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Роспись готовой продукции</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>16-1А (16А)</b>	<b>Живописец 6 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Роспись готовой продукции</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
17	<b>Глазуровщик фарфоровых изделий, занятый на ручных работах 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Нанесение глазури на готовые изделия</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстоянии от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
17	<b>Глазуровщик фарфоровых изделий, занятый на ручных работах 5 разряда (ж)</b>	30.09.2020			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Нанесение глазури на готовые изделия						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>18</b>	<b>Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий 5 разряда, 5 разряд (категория) (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Контроль качества выпускаемой продукции.</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
18	<b>Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий 5 разряда, 5 разряд (категория) (м)</b>	30.09.2020			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль качества выпускаемой продукции.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>19</b>	<b>Мастер участка (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Контроль выполнения работ.</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>1</b>	
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день		не характерен	до 100	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	(смену)					
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные техноло- гическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>19</b>	<b>Мастер участка (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль выполнения работ.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>1</b>	
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные техноло- гическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
Литейно-оправочный участок						
20	Контролер полуфариката 3 разряда (керосиновый контроль) (м)	30.09.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль на наличие трещин готовых изделий после обжига.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				3.1	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
20	<b>Контролер полуфарфиката 3 разряда (керосиновый контроль) (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль на наличие трещин готовых изделий после обжига.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>					
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>					
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>					
	5.1. Свободная		10	-	<b>3.1</b>	
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
21А	<b>Отливщик фарфоровых изделий 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Отливка особо сложной конфигурации и уникальных изделий в кусковых, комбинированных и черновых формах на столах и конвейерах. Оправка и отделка фактуры поверхности отливок до требуемого качества готовых изделий с соблюдением заданной точности.						

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>21А</b>	<b>Отливщик фарфоровых изделий 5 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Отливка особо сложной конфигурации и уникальных изделий в кусковых, комбинированных и черновых формах на столах и конвейерах. Оправка и отделка фактуры поверхности отливок до требуемого качества готовых изделий с соблюдением заданной точности.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>21-1А (21А)</b>	<b>Отливщик фарфоровых изделий 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
21-1А (21А)	Отливщик фарфоровых изделий 5 разряда (ж)	30.09.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>22</b>	<b>Модельщик керамического производства 6 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Изготовление моделей и форм для керамических изделий.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>22</b>	<b>Модельщик керамического производства 6 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Изготовление моделей и форм для керамических изделий.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>23А</b>	<b>Оправщик-чистильщик 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Оправка керамических изделий.</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>23А</b>	<b>Оправщик-чистильщик 5 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Оправка керамических изделий.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>23-1А (23А)</b>	<b>Оправщик-чистильщик 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Оправка керамических изделий.</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные техноло- гическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>23-1А (23А)</b>	<b>Оправщик-чистильщик 5 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Оправка керамических изделий.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа сме- ны		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании гру- за, приложении усилий, кгс·с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>24</b>	<b>Мастер литейно-оправочного участка (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль выполнения работ.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>1</b>	
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>24</b>	<b>Мастер литейно-оправочного участка (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Контроль выполнения работ.</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				1	
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>25</b>	<b>Формовщик (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Формовка керамических изделий на полуавтоматическом станке.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>25</b>	<b>Формовщик (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Формовка керамических изделий на полуавтоматическом станке.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>26А</b>	<b>Уборщица (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет влажную уборку служебных помещений						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>26А</b>	<b>Уборщица (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет влажную уборку служебных помещений						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>26-1А (26А)</b>	<b>Уборщица (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет влажную уборку служебных помещений						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа сме-		28.8	до 350	1	



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	ны					
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>26-1A (26A)</b>	<b>Уборщица (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет влажную уборку служебных помещений						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				2	
	5.1. Свободная		50	-	-	
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>Печной участок</b>						
<b>29А</b>	<b>Ставельщик-выборщик (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>29А</b>	<b>Стапельщик-выборщик (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	4.2. Двумя руками:		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>29-1А (29А)</b>	<b>Ставельщик-выборщик (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>29-1А (29А)</b>	<b>Ставельщик-выборщик (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>30А</b>	<b>Обжигальщик фарфоровых изделий 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>30А</b>	<b>Обжигальщик фарфоровых изделий 5 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные техно-</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>гическим процессом, км</b>					
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>30-1А (30А)</b>	<b>Обжигальщик фарфоровых изделий 5 разряда (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>30-1А (30А)</b>	<b>Обжигальщик фарфоровых изделий 5 разряда (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>31А</b>	<b>Теплотехник по печам (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>31А</b>	<b>Теплотехник по печам (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>31-1А (31А)</b>	<b>Теплотехник по печам (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>31-1A (31A)</b>	<b>Теплотехник по печам (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Осуществляет загрузку керамических изделий в печь и последующую выгрузку.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня		не характерен	до 7	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	(смены) (более 2 раз в час)					
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
Производство						
<b>32А</b>	<b>Подсобный рабочий (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				-	<b>3.1</b>
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>32А</b>	<b>Подсобный рабочий (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>32-1A (32A)</b>	<b>Подсобный рабочий (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании гру-</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>за, приложения усилий, кгс•с</b>					
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>32-1А (32А)</b>	<b>Подсобный рабочий (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
Склад						
<b>33</b>	<b>Начальник склада (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Комплектация заказов и упаковка изделий.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>1</b>	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
33	<b>Начальник склада (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Комплектация заказов и упаковка изделий.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				-	1
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
	<b>Сортировочный участок</b>					
<b>34</b>	<b>Шлифовщик (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Ручная и машинная шлифовка керамических изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>34</b>	<b>Шлифовщик (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Ручная и машинная шлифовка керамических изделий						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кгм</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>35</b>	<b>Сборщик фарфоровых изделий (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>						
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>						
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
<b>5. Рабочая поза, % смены</b>						
	5.1. Свободная		50	-	2	
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
<b>6. Наклоны корпуса</b>						
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>						
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>35</b>	<b>Сборщик фарфоровых изделий (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>36</b>	<b>Картонажница (м)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>36</b>	<b>Картонажница (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы: Упаковка готовых изделий</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		180	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1180	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		28.8	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		24850	до 40000	2	
	3.2. При региональной нагрузке		15742	до 20000	2	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		5400	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		7500	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12900	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		10	-		
	5.2. Стоя		80	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
<b>37</b>	<b>Мастер участка (ж)</b>	<b>30.09.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль выполнения работ.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	



№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				1	
	5.1. Свободная		100	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	
37	<b>Мастер участка (м)</b>	30.09.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Контроль выполнения работ.						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				1	
	5.1. Свободная		100	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0.01	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4.01	до 8	2	

Заключение:

-фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам для 15 рабочих мест №№ 1, 2, 9, 10, 13, 19, 24, 26А, 26-1А (26А), 31А, 31-1А (31А), 33, 34, 35, 37 ;

-фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам для 21 рабочих мест №№ 14, 15А, 15-1А (15А), 16А, 16-1А (16А), 17, 18, 20, 21А, 21-1А (21А), 22, 23А, 23-1А (23А), 25, 29А, 29-1А (29А), 30А, 30-1А (30А), 32А, 32-1А (32А), 36 ;

- для 15 рабочих мест №№ 1, 2, 9, 10, 13, 19, 24, 26А, 26-1А (26А), 31А, 31-1А (31А), 33, 34, 35, 37 установлен класс(подкласс) условий труда 2;

- для 21 рабочих мест №№ 14, 15А, 15-1А (15А), 16А, 16-1А (16А), 17, 18, 20, 21А, 21-1А (21А), 22, 23А, 23-1А (23А), 25, 29А, 29-1А (29А), 30А, 30-1А (30А), 32А, 32-1А (32А), 36 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

**5. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:**

Старший эксперт группы оценки  
условий труда  
Парфёнова Христина Андреевна  
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**6. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

Эксперт группы оценки условий  
труда  
Шмитова Вера Андреевна  
5317  
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**7. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

Руководитель испытательной лаборатории  
Лисенкова Елена Викторовна  
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

